



[ESCRITÓRIO] R. Barão do Triunfo, 520 Cj. 151 - Brooklin - São Paulo - SP - CEP 04602-003
[DEPÓSITO] R. Julia Brandini Daneluz, 25 - Juquitiba - SP - CEP: 06950-000 - Rod. Régis Bitencourt KM 314
ATENDIMENTO: (11) 5521-1119 / 5523-0200
www.simbratec.com.br



SIMBRATEC

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL,
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E EVENTOS



TRELIÇA

TRELIÇA LANÇADEIRA A 140/45

A treliza de lançamento modelo A-140/45, transporta vigas de até cento e quarenta toneladas em um vão máximo entre dois apoios consecutivos de quarenta e cinco metros, ou seja, o primeiro número do modelo se refere à carga máxima transportável e o segundo ao vão máximo entre apoios consecutivos. A treliza A140-45 cumpre todas as operações relativas ao lançamento, desde a retirada das vigas do Berço de Fabricação até a sua colocação sobre os pilares

Rápida e fácil montagem e desmontagem;

Opera eficientemente em diversas condições, como pontes com curva horizontal e vertical;

Pode realizar lançamentos em rampa de até 6%, com carga máxima, sem nenhum recurso especial;

Plena segurança de operação;

Mínimo de mão de obra;

Não requer nenhum equipamento auxiliar, transportando por si próprio os apoios, torres, etc. necessários ao lançamento;

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade de carga 140 t
- Vão máximo de lançamento 45 m
- Rampa máxima de operação 6%





FISCHIETTI

Fischietti

O FISCHIETTI é um equipamento composto por torre metálica com roletes, macacos hidráulicos e um braço metálico portante, que trabalha como uma viga alavanca invertida.

É utilizado aos pares, para a movimentação transversal de vigas no canteiro de fabricação, sendo seu deslocamento sobre trilhos, com o auxílio de trefor ou guincho manual, levando a viga até o eixo de pega da treliça ou apenas para estoque do canteiro.



DADOS TÉCNICOS

- Capacidade de Carga até 140 t / par
- Movimentação Sobre trilhos, com trefor ou guincho.